FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Código	20031
Nome	Konvertech
Categoria	Limpeza
Marca	Koube
NCM	3810.10.10
Conteúdo	450mL
Data	08/09/2026

DESCRIÇÃO

KONVERTECH KOUBE é uma composição química de uso profissional desenvolvida para remover totalmente a contaminação por óleos e graxas presentes no sistema de arrefecimento de veículos e máquinas em geral, ocasionada pela queima de juntas de cabeçotes ou perfurações de trocadores de calor, entre outros.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Após correção da fonte geradora da contaminação, drene todo o líquido do sistema de arrefecimento.
2. Adicione todo o conteúdo da embalagem de **KONVERTECH KOUBE** no reservatório e complete com água potável até o nível máximo do sistema (1 frasco de **KONVERTECH KOUBE** para sistemas de arrefecimento com capacidade até 10 litros).
3. Com o sistema de ar-condicionado ligado no quente, funcione o motor até que o eletroventilador seja acionado por três vezes.
4. Por medida de segurança, desligue o veículo e aguarde o resfriamento parcial do sistema antes de realizar o enxágue.
5. Realize o enxágue utilizando uma máquina de limpeza para garantir um enxágue eficaz de todo o sistema de arrefecimento. Caso não seja possível, realize o enxágue manualmente, retirando a válvula termostática, certificando-se que a água circule livremente por todo sistema, principalmente pelo bloco do motor, para a retirada de todo o produto.
6. Após a limpeza, reinstale a válvula termostática.
7. Adicione o aditivo recomendado para o sistema de arrefecimento (sugerimos o uso de **ADITIVOS CONCENTRADOS KOUBE** juntamente com **ÁGUA DESMINERALIZADA PREMIUM KOUBE**.

ATENÇÃO: KONVERTECH KOUBE DEVE SER APLICADO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Remove completamente a contaminação por óleos e graxas no sistema de arrefecimento
- ✓ Uso Profissional
- ✓ Para motores em geral

COMPOSIÇÃO

Tensoativos aniônicos, álcoois graxos etoxilados e éteres glicólicos.

ESPECIFICAÇÕES

ITENS ANALISADOS	MÉTODO DE TESTE	LIMITES/FAIXAS
Aparência	INS 6001	Líquido Viscoso
Cor	INS 6002	Castanho Amarelado
Densidade	INS 6003	1,040 – 1,080 (g/mL)

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	12 unidades de 450mL cada
Código DUN 14	17.899.912.800.958
Código EAN 13	7.899.912.800.951
Peso Bruto (kg)	6,500
Dimensões	31 x 23 x 16

RECOMENDAÇÕES

Antes de utilizar o produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente

Koube Química do Brasil
CNPJ 29.868.002/0001-89
Endereço: Rodovia do Xisto BR-476, nº 14.299 - Rio Abaixinho, Araucária - PR, 83703-790

www.koube.com.br
(41) 3048-9292
sac@koube.com.br