

FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Código	20038
Nome	Top Clean Diesel
Categoria	Admissão e Combustão
Marca	Koube
NCM	3811.19.00
Conteúdo	250mL
Data	30/09/2026

DESCRIÇÃO

TOP CLEAN DIESEL é uma composição química desenvolvida para limpeza de bicos injetores e demais componentes do sistema de alimentação de veículos a diesel. **TOP CLEAN DIESEL** restaura a potência, reduz o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes sem danificar os componentes do sistema.

INSTRUÇÕES DE USO

Adicione todo o conteúdo do frasco no tanque com no máximo 200 L de óleo diesel. Ligue o veículo e deixe agindo por 5 min em 1200 rpm. Rode por cerca de 2 km.

ATENÇÃO: EVITE O CONTATO DO PRODUTO COM SUPERFÍCIES PINTADAS.
EM CASO DE CONTATO ACIDENTAL, LIMPE IMEDIATAMENTE COM UM
PANO SECO.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Indicado para limpeza de bicos injetores
- ✓ Previne a formação de carbonização e borras no sistema de admissão e câmara de combustão
- ✓ Previne falhas

COMPOSIÇÃO

Destilados de petróleo, éteres glicólicos, álcoois e aditivos.

ESPECIFICAÇÕES

ITENS ANALISADOS	MÉTODO DE TESTE	LIMITES/FAIXAS
Aparência	INS 6001	Líquido Límpido
Cor	INS 6002	Vermelho
Densidade	INS 6003	0,750 – 0,800

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	24 unidades de 250mL cada
Código DUN 14	17.899.912.801.603
Código EAN 13	7.899.912.801.606
Peso Bruto (kg)	5,300
Dimensões	34,7 x 21,5 x 21,0

RECOMENDAÇÕES

Antes de utilizar o produto, consulte a Ficha com
Dados de Segurança (FDS).

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente