FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Código	20018
Nome	Perfect Clean Diesel
Categoria	Admissão e Combustão
Marca	Koube
NCM	3811.19.00
Conteúdo	500mL
Data	16/09/2026

DESCRIÇÃO

PERFECT CLEAN DIESEL KOUBE é uma composição química que proporciona resultado imediato após a aplicação. Foi desenvolvido para limpar o sistema de alimentação, admissão e câmara de combustão dos motores com sistema de injeção convencional ou carburado. Remove e dissolve carvão, borras e incrustações diversas, transformando-os em micropartículas gasosas e reduzindo de imediato sintomas e falhas ocasionados por carbonizações e impurezas diversas. Previne quebra de válvulas, riscos nas camisas dos cilindros e obstrução do filtro DPF. **PERFECT CLEAN DIESEL KOUBE** deve ser utilizado diretamente no tanque de combustível, seguindo as instruções de uso.

INSTRUÇÕES DE USO

EM CARÁTER CORRETIVO: Adicione todo o conteúdo da embalagem de **PERFECT CLEAN DIESEL KOUBE** no tanque que deve conter no máximo 50 litros de combustível. Funcione o veículo por 5 minutos em rotação entre 1000 e 1300 rpm. Após este tempo, ande com o veículo com rotação máxima por 2 km.

EM CARÁTER PREVENTIVO: Utilize periodicamente o conteúdo de uma embalagem de **PERFECT CLEAN DIESEL KOUBE** no tanque com até 200 litros de combustível.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O APLICADOR PARA A CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO. EVITE O CONTATO DO PRODUTO COM SUPERFÍCIES PINTADAS. EM CASO DE CONTATO ACIDENTAL, LIMPE IMEDIATAMENTE A ÁREA AFETADA COM UM PANO SECO.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Limpa o sistema de alimentação, admissão e câmara de combustão
- ✓ Remove e dissolve borras e incrustações do sistema
- ✓ Previne quebra de válvulas
- ✓ Previne riscos nas camisas dos cilindros
- ✓ Previne obstrução dos catalisadores
- ✓ Previne falhas ocasionadas por combustível adulterado

Koube Química do Brasil
CNPJ 29.868.002/0001-89
Endereço: Rodovia do Xisto BR-476, nº 14.299 - Rio Abaixinho, Araucária - PR, 83703-790

www.koube.com.br
(41) 3048-9292
sac@koube.com.br

COMPOSIÇÃO

Destilados leves de petróleo e éteres glicólicos.

ESPECIFICAÇÕES

ITENS ANALISADOS	MÉTODO DE TESTE	LIMITES/FAIXAS
Aparência	INS 6001	Líquido Límpido
Cor	INS 6002	Verde
Densidade	INS 6003	0,800 – 0,820

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	12 unidades de 500mL cada
Código DUN 14	17.899.912.800.163
Código EAN 13	7.899.912.800.166
Peso Bruto (kg)	6,20
Dimensões	28 x 24 x 21

Soluções químicas para tornar veículos mais seguros, potentes e duráveis

RECOMENDAÇÕES

Antes de utilizar o produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente

Koube Química do Brasil
CNPJ 29.868.002/0001-89
Endereço: Rodovia do Xisto BR-476, nº 14.299 - Rio Abaixinho, Araucária - PR, 83703-790

www.koube.com.br
(41) 3048-9292
sac@koube.com.br