FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Código	20036
Nome	K-50 Multiuso
Categoria	Lubrificação
Marca	Koube
NCM	3824.99.41
Conteúdo	300mL/185g
Data	20/10/2026

DESCRIÇÃO

K-50 MULTIUSO KOUBE é uma composição química exclusiva de múltipla aplicação. Possui a perfeita combinação de matérias-primas nobres que garantem excelentes propriedades de penetração e lubrificação dos componentes oxidados e engripados. Após a aplicação, forma uma fina película lubrificante protetiva de longa duração. **K-50 MULTIUSO KOUBE** é um micro óleo multiuso, antioxidante, desengripante, repelente à umidade e anticorrosivo. Pode ser aplicado nos segmentos automotivo, industrial, doméstico, náutico, entre outros.

INSTRUÇÕES DE USO

Agite a embalagem de **K-50 MULTIUSO KOUBE** antes de aplicar. Pulverize o produto nas áreas desejadas a uma distância de 5 a 10 cm. Em regiões de difícil acesso, utilizar o prolongador.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lubrifica
- ✓ Protege
- ✓ Libera mecanismos travados
- ✓ Repele umidade
- ✓ Previne ferrugem
- ✓ Agite antes de usar

COMPOSIÇÃO

Óleos minerais, ésteres sintéticos, aditivos anticorrosivos, essência.

Koube Química do Brasil
CNPJ 29.868.002/0001-89
Endereço: Rodovia do Xisto BR-476, nº 14.299 - Rio Abaixinho, Araucária - PR, 83703-790

www.koube.com.br
(41) 3048-9292
sac@koube.com.br

ESPECIFICAÇÕES

ITENS ANALISADOS	MÉTODO DE TESTE	LIMITES/FAIXAS
Aparência	INS 6001	Líquido Límpido
Cor	INS 6002	Incolor a Amarelado
Densidade	INS 6003	0,750 – 0,850

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	12 unidades de 300mL cada
Código DUN 14	17.899.912.800.262
Código EAN 13	7.899.912.801.521
Peso Bruto (kg)	3,300
Dimensões	22,5 x 16,5 x 15,5

RECOMENDAÇÕES

Antes de utilizar o produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente