

FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Código	20050
Nome	Eko Clean
Categoria	Limpeza
Marca	Koube
NCM	3810.10.10
Conteúdo	5L
Data	29/10/2025

DESCRIÇÃO

EKO CLEAN KOUBE é uma composição química de uso profissional desenvolvida especialmente para limpezas de óleos, graxas e carbonizações diversas em peças de motores, máquinas e equipamentos em geral. **EKO CLEAN KOUBE** é compatível com diversos tipos de materiais sem causar danos às peças ou superfícies, tais como: pisos, plásticos, madeiras, borrachas, entre outras. Sua diluição pode variar, chegando no máximo até 1 litro de **EKO CLEAN KOUBE** para 3 litros de água potável, podendo ser utilizado de forma concentrada em superfícies com alto teor de carbonizações, onde recomendamos que a peça carbonizada seja submersa no **EKO CLEAN KOUBE** por 30 minutos antes de iniciar todo o processo de limpeza.

INSTRUÇÕES DE USO

UTILIZE LUVAS PARA APLICAÇÃO. Levando em consideração sempre o grau de sujeira da peça, dilua o **EKO CLEAN KOUBE** na proporção máxima de 1:3, ou seja, para cada 5 litros de produto, utilizar 15 litros de água potável. Aplique o **EKO CLEAN KOUBE** na superfície a ser limpa. Esfregue com o auxílio de um pincel e deixe o produto agir por 5 minutos. Faça o enxágue e, em seguida, seque a peça. Caso seja necessário, repita o processo.

ATENÇÃO: EM CASO DE CARBONIZAÇÕES AVANÇADAS, RECOMENDAMOS IMERSÃO TOTAL DA PEÇA POR 30 MINUTOS, UTILIZANDO **EKO CLEAN KOUBE** CONCENTRADO, ANTES DE INICIAR O PROCESSO DE LIMPEZA.

PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES PINTADAS OU COM ALGUM TIPO DE PROTEÇÃO (VERNIZ, CERAS E RESINAS) É RECOMENDADA A DILUIÇÃO DE 1:3 DO **EKO CLEAN KOUBE** EM ÁGUA POTÁVEL.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ação rápida
- ✓ Limpeza de motores, peças e pisos
- ✓ Remove com eficiência óleos, graxas e carbonizações diversas
- ✓ Rende até 20 litros
- ✓ Concentrado
- ✓ Uso profissional
- ✓ Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto

COMPOSIÇÃO: Veículo, tensoativos aniônicos, alcalinizante, dispersante, solventes, emulsificante, essência, corante e conservante.

ESPECIFICAÇÕES

ITENS ANALISADOS	MÉTODO DE TESTE	LIMITES/FAIXAS
Aparência	INS 6001	Líquido Límpido
Cor	INS 6002	Verde
Densidade	INS 6003	1,000 – 1,050

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	2 unidades de 5L cada
Código DUN 14	17.899.912.803.706
Código EAN 13	7.899.912.803.709
Peso Bruto (kg)	11,30
Dimensões	28,5 x 27,5 x 24

RECOMENDAÇÕES



Antes de utilizar o produto, consulte a Ficha com
Dados de Segurança (FDS).

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente