

## FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



<b>Código</b>	20020
<b>Nome</b>	Perfect Fit
<b>Categoria</b>	Lubrificação
<b>Marca</b>	Koube
<b>NCM</b>	3404.90.21
<b>Conteúdo</b>	50g
<b>Data</b>	04/02/2026

### DESCRIÇÃO

**PERFECT FIT KOUBE** foi desenvolvido para ser utilizado como um auxiliar no processo de montagem e lubrificação de componentes para transmissões automáticas e manuais. Fornece a lubrificação e facilita o processo de montagem dos componentes, tais como rolamentos agulha e vedações hidráulicas. Deve ser aplicado em O’rings, vedações, rolamentos, juntas, anéis de vedações, buchas e arruelas de pressão. **PERFECT FIT KOUBE** não contamina o fluido de transmissão e não se dissolve durante a montagem, solubilizando-se totalmente no fluido nas temperaturas de funcionamento, tornando-se assim um aditivo anti-atrito de alta performance.

## INSTRUÇÕES DE USO

Certifique-se de que as peças estejam limpas antes da aplicação. Utilize um pincel para auxiliar na aplicação.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lubrifica e protege
- ✓ Em contato com o fluido de transmissão torna-se um aditivo anti-atrio

## COMPOSIÇÃO

Mistura complexa de hidrocarbonetos semissólidos e nanopartículas lubrificantes

## ESPECIFICAÇÕES

ITENS ANALISADOS	MÉTODO DE TESTE	LIMITES/FAIXAS
Aparência	INS 6001	Sólido pastoso
Cor	INS 6002	Azul

**DADOS LOGÍSTICOS**

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	12 unidades de 50g cada
Código DUN 14	17.899.912.800.378
Código EAN 13	7.899.912.800.371
Peso Bruto (kg)	1,000
Dimensões	24,5 x 19,5 x 7,5

**RECOMENDAÇÕES**

**Antes de utilizar o produto, consulte a Ficha com  
Dados de Segurança (FDS).**

**Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente**